


MARSTA

Aufbauanleitung Hochbeet Rundbögen



www.marsta.at

Inhaltsverzeichnis

Seite 3:	Lieferumfang
Seite 4-7:	Aufbauanleitung Rundbögen
Seite 8:	Erhältliches Zubehör
Seite 9-11:	Montageanleitung Zubehör

Lieferumfang je Set

Hochbeet Rundbögen:

Set Bezeichnung	Lieferumfang	Empfohlene Hochbeetlänge
Hochbeet Rundbögen Set 1	2x Seitenbügel	Ca. 80cm - 120cm
Hochbeet Rundbögen Set 2	2x Seitenbügel 1x Mittelbügel	Ca. 160cm - 230cm
Hochbeet Rundbögen Set 3	2x Seitenbügel 2x Mittelbügel	Ca. 230cm – 310cm
Hochbeet Rundbögen Set 4	2x Seitenbügel 3x Mittelbügel	Ca. 310cm – 420cm

Zubehör:


Set Bezeichnung	Lieferumfang
Verbindungsleiste inkl. Planenhalter Set 1	1x Verbindungsleiste 1x Planenhalter
Verbindungsleiste inkl. Planenhalter Set 2	2x Verbindungsleiste 2x Planenhalter
Verbindungsleiste inkl. Planenhalter Set 3	3x Verbindungsleiste 3x Planenhalter
Verbindungsleiste inkl. Planenhalter Set 4	4x Verbindungsleiste 4x Planenhalter
Planenspanner Set	4x Seitliches Blech 2x Mittiges Blech 8x Bogensegment

Alle Sets werden inkl. benötigtem Montagematerial, ohne Holzschrauben ausgeliefert.

Alle Hochbeet-Rundbögen-Sets sind jeweils nur das Gestell ohne Plane!

Aufbauanleitung:

Unsere Hochbeet-Rundbögen werden gerade geliefert und müssen für die Montage per Hand gebogen werden.




- Biegen Sie hierzu den Bogen per Hand in Richtung der Pfeile bis die Ausnehmungen zusammenstehen.
Es ist üblich, dass sich der Bogen von selbst etwas zurückbiegt.
Die endgültige Form entsteht erst bei der festen Montage am Hochbeet.




Außenbügel:

- Nehmen Sie die Querstreben mit den angeschweißten Füßen zur Hand und stecken Sie diese in die Bügel.
Verschrauben Sie diesen mit den M6 x45 Torbandschrauben, einer Beilagscheibe und einer Mutter.



Innenbügel:

- Nehmen Sie die gelieferten Füße und stecken Sie diese in die Bügel.
Verschrauben Sie diesen mit den M6 x45 Torbandschrauben, einer Beilagscheibe und einer Mutter.




- Nun haben Sie Ihre Hochbeet Bögen korrekt vormontiert und können diese an Ihrem Hochbeet befestigen. Schrauben Sie jeden Bogen mit je sechs Schrauben pro Fuß an Ihr Hochbeet. Wir empfehlen Holzschrauben mit einer Mindestlänge von 20mm und einem Durchmesser von 4,5mm.
- Um die benötigte Stabilität gewährleisten zu können, müssen die Bögen mit den von uns erhältlichen Verbindungsleisten oder einer vergleichbaren Alternative verschraubt werden.




Erhältliches Zubehör

- Verbindungsleisten inkl. Planenhalter




- Planenspanner Set




Montage der Verbindungsleisten:

Verschrauben Sie zunächst die variablen Verbindungsleisten beidseitig mit den mitgelieferten M 6x12 Schrauben in die Hochbeet Bögen.




Ziehen Sie als nächstes die beiden Torbandschrauben handfest an. Achten Sie darauf, dass diese nicht zu fest verschraubt werden, da sich sonst die Aluprofile verformen.



• Montage der Plane und des Planenhalters

Platzieren Sie ihre Plane mittig über den Verbindungsleisten.
Legen Sie nun die Planenhalter auf die Verbindungsleisten & die Plane.


Falls Sie zwei geteilte Planen verwenden, können Sie dieser alternativ überlappend über die Verbindungsleisten legen.



• Verschrauben des Planenhalters, der Plane und der Verbindungsleisten

Schrauben Sie die mitgelieferten Blechschrauben in die vorgebohrten Bohrungen des Planenhalters. Diese schneiden sich nun durch die Plane in die Verbindungsleiste wodurch die Plane geklemmt wird.

Unsere Planenhalter-Bleche werden in 1m Stücken geliefert. Dadurch kann es vorkommen, dass ein Planenhalter per Handsäge gekürzt werden muss.



- **Montage der seitlichen Planen per Planenspanner**


Um die Plane stirnseitig optimal zu fixieren, bieten wir Planenspannerbleche an. Durch diese wird die Plane flächenmäßig geklemmt und somit das Ausreißen der Schrauben aus der Plane verhindert.

Positionieren Sie die zugeschnittene Plane seitlich auf den Rundbögen.

Nehmen Sie die passenden Planenspanner-Bleche zur Hand und verschrauben Sie diese mit den Rundbögen.

Achten Sie darauf, dass es drei verschiedene Bleche gibt. Ein Set besteht aus zwei seitlichen Blechen, ein Blech für mittig oben (markiert durch drei Bohrungen) und vier weiteren Bogensegmenten.




„Seitliche Bleche“



„Mittig oben“



„Bogensegmente“





Wir wünschen Ihnen Viel Freude mit unserem Produkt!

Beste Grüße,

Martin & Markus

MARSTA GmbH
Zellerstraße 86/8
4600 Wels
www.marsta.at
office@marsta.at

+43 670 603 77 35